

..../2019.sz. igazgatói utasítás

a

MSZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
3450 Mezőcsát, Kossuth utca 12

Munkavédelmi Szabályzata


Intézményünk a II/B. munkavédelmi veszélyességi osztályba tartozik

A Munkavédelmi Szabályzatot összeállította:



Hudák Viktor
13/Mvk-M.02/1984-85

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató:



T-CYRUS BT.
8314 Vonyarcvashegy, Balaton u. 3.
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
Dr. Takács Emerencia
050098203

- A tudomására jutott hiányosságok felszámolására intézkedik, intézkedést kezdeményez, súlyos, közvetlen veszélyt jelentő hiányosság esetén a munkavégzést felfüggeszti.
- Csoportos munkavégzés esetén az adott tevékenység idejére irányítót jelöl ki. (legalább szóban)
- A tartósan csoportosan végzett munkák irányítására az irányítót, illetve a munkavédelmet, biztonságtechnikát érintő feladatokat ellátó munkatársakat írásban nevezi ki.
- A munkavédelmi szabályokat megsértő, ezzel önmagukat, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyeztetőkkel szemben eljár, eljárást kezdeményez.
- Távollétében a munkavédelmi kérdésekben teljes jogkörrel az arra felhatalmazott igazgatóhelyettes jár el.

2.2. Igazgatóhelyettes

- Munkaköri leírásában szereplő feladat meghatározás, vagy egyes eseti felhatalmazás, megbízás alapján végzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkájának a szervezését, ide értve a kapcsolódó munkavédelmi feladatokat is, de az intézmény egészére vonatkozóan feladata és joga a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.
- Az igazgató távollétében munkavédelmi kérdésekben - szükség szerint a gazdaságvezető bevonásával, - teljes jogkörrel jár el.
- Hatáskörét meghaladó esetben intézkedést kezdeményez.

2.3. A munka irányítással megbízott munkavállalók munkavédelmi feladatai:

(a fizikai munkavállalók munkavégzésének elrendelése esetén,)

A munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókat ártalom illetve munkabaleset ne érje. Az irányító személy köteles – a munkavégzés ideje alatt – a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijelöli azt a személyt, aki távollétében a munka irányítását végzi, illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi.

- Köteles a munkaterületeket, gépeket, munkaeszközöket, személyi felszereléseket (a munkavégzés tárgyi feltételeit), valamint az irányítása alá tartozó munkavállalók munkavégzésre alkalmas állapotát rendszeresen ellenőrizni.
- A biztonságot veszélyeztető rendellenesség esetén, annak megszüntetéséről gondoskodnia, hatáskörét meghaladó esetben arra intézkednie kell.
- Azt a munkavállalót, aki a vonatkozó munkavédelmi előírásokat nem tartja be, azokat megszegi, és ezzel önmagát vagy munkatársait veszélyezteti, a munkából ki kell állítania.
- A munkaterületeken a munkavégzést úgy szervezi, hogy az sem az ott dolgozókra, sem más munkaterületen tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Munkabaleset esetén gondoskodik a sérült elsősegélynyújtásáról, orvosi ellátásáról, a „baleseti jelentés” napló kitöltéséről. A baleset tényét az igazgató felé haladéktalanul jelenti.
- Távolléte esetén helyettesítéséről az igazgatón, illetve közvetlen vezetőjén, a gazdasági vezetőn keresztül gondoskodik.

2.4. A foglalkozást vezető nevelők munkavédelmi feladatai:

- Az oktatási, sport, szabadidős és kulturális foglalkozások biztonságos és fegyelmezett lebonyolítása, a foglalkozás teljes időtartama alatt (beleértve a foglalkozás, óráközi szünetek időtartamát is az iskola erre vonatkozó utasítása alapján) tanulók állandó felügyelete a foglalkozást vezető nevelők feladata.

2.6 Munkavédelmi Ügyintéző

A munkavédelmi szaktevékenységet az On-Guard Kft. (3518 Miskolc, Csáby Lajos u. 8. ügyvezető: Hudák Viktor 13/Mvk-M02/1984-85) látja el, jogszabály, illetve a vonatkozó megbízási szerződésben rögzítettek szerint. Ügyeletos telefonszám: 36/30/9981467, e-mail: h.viktor@chello.hu

2.7 Munkavédelmi képviselő

A munkavédelmi képviselő megválasztásának és működésének feltételeit az 1993. évi XCIII. törvény 70-76§ részletesen tartalmazza.

III. FEJEZET

Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

- 3.1. A munkavállalót csak olyan munkakörben lehet foglalkoztatni, amelyhez a szükséges szakmai feltételekkel, munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, továbbá a munkakör betöltésére szellemileg és fizikailag alkalmas.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet előírásainak a figyelembevételével kell végezni.
Szakmunkástanulók esetében a fenti jogszabály 1 § f), 3§(2), illetve 4§ (3) szerint kell eljárni.
- 3.2. **A munkavállalót munkába állítani, a munkaszerződést megkötöni csak előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése után lehet.** Az ételkészítés előállításával, illetve annak munkahelyein takarítási tevékenységgel megbízott munkavállalók esetében a munkaköri alkalmassági vizsgálatán túl az előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzése kötelező, annak eredménye feltétele a foglalkoztatásnak. *Az előzetes vizsgálat keretében az ételkészítés előállítás és annak munkahelyein takarítást végző munkavállalók a 33/1998. (VI.24.) NM. rend. 2.sz melléklete szerinti " Egészségügyi Nyilatkozat "-ot is kitöltik.*
- 3.3. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni, ha a munkahely, - a foglalkoztatás minősége-, vagy a munkavállaló munkaköre megváltozik.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok nem fizikai munkakörökben az általános vizsgálatokra, fizikai munkakörökben azokon túl az alábbiakra terjedjenek ki:

3.3.b) Karbantartó/k

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás		*	14.	Porok, megnevezve <i>Fém és fa porok</i>		*
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp		*				
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb: az anyagmozgatásból adódó megterhelések, meleg anyagok és meleg szerkezeti elemek érintése miatti, villanszerelők esetében feszültség környezetében történő munkavégzés eseti magasban történő munkavégzés		*	15.	Vegyí anyagok, megnevezve külön jegyzék szerint		*
3.	Kényszerteresthelyzet: (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj		*	21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.e) Szociális gondozó, ápoló képzésben résztvevő tanulók és szakoktatók

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp						
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb:			15.	Vegyi anyagok, megnevezve <i>a munkavégzésre jellemző vegyi anyagok megjelölése</i>		*
3.	Kényszertesthelyzet: (görnyedés, guggolás)		*	16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		*
4.	Ülés		*	17.	Fertőzésveszély		*
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg , hideg, nedves , változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

3.3.g) Eladó képzésben résztvevő tanulók és szakoktatók

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzése	Megnevezése	Egészében	Egy részben	Jelzés	Megnevezés	Egészben	Egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve		
1.a	5kp-20kp		*				
1.b	> 20kp- 50kp						
1.c	> 50kp						
2	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb:			15.	Vegyi anyagok, megnevezve <i>a munkavégzésre jellemző vegyi anyagok meghatározása külön dokumentumban</i>		*
3.	Kényszertesthelyzet: (görnyedés, guggolás)		*	16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		*
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		*
5.	Állás		*	18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás		*	19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg , hideg, nedves , változó)		*	20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem- ionizáló sugárzás			23	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

50 év felett továbbá,
pedagógus munkakörben

1 évente

illetve:

Munkakör	Látásvizsgálat	Biológiai monitoring	Vegy monitoring		Tüdőszűrő		Fokozott pszichés terhelés		Hallásvizsgálat	Járványügyi érdekből szükséges vizsgálat
			A szükséges vizsgálat	Gyakorisága	A szükséges vizsgálat	Gyakorisága	A szükséges vizsgálat	Gyakorisága	85,1-95 dBAeq	
Adminisztratív, pedagógus munkakör	2 évente (monitor használat)				Tüdőszűrés	1 évente	Irányítói munkakörökben			
							EKG	3 év		
Takarítók			Általános labor	3 év	Tüdőszűrés	1 évente				
Élelmiszer előállítás, kisereléssel kapcsolatos tevékenység, eladók esetén (Járványügyi érdekből kiemelt)			Általános labor	3 év	Tüdőszűrés	1 évente				1 évente
Karbantartók			Általános labor	3 év	Tüdőszűrés	1 évente			4 évente	
Ipari képzés szakoktatói			Általános labor	3 év	Tüdőszűrés	1 évente			4 évente	
Szociális gondozó, ápoló képzés szakoktatói			Általános labor	3 év	Tüdőszűrés	1 évente				1 évente

Ettől érvényben a foglalkozásegészségügyi szolgáltató orvos véleménye alapján lehet eltérni. Az előzetes és időszakos munkaköri vizsgálatra utalás a 33/1998. (IV.24.) NM. rendelet 3-4-5sz mellékleteiben meghatározott tényezők figyelembevételével és előírt gyakoriságok szerint történjen, mindig az adott munkakörök, illetve munkafolyamatok során fellépő egészségkárosító hatások, illetve a baleseti veszélyek - fenti jogszabály 14. sz. mellékletében foglalt "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" nyomtatvány tényszerű kitöltésével.

3.6. Az alkalmassági vizsgálatok dokumentumait naprakészen kell nyilvántartani. A foglalkoztatás megszűnése esetén „záróvizsgálat” végeztetése egyik munkakörben sem kötelező.

eredmény dokumentumait - esetlegesen a további intézkedések meghozatala érdekében - a közvetlen munkahelyi vezetőnek átadni!

3.13. Munkájukat a közvetlen munkahelyi vezető irányításával külön felszólítás nélkül úgy szervezzék, hogy óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szüneteket tartsanak, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg!

IV FEJEZET

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Munkába álláskor, munkahely, vagy munkakör megváltoztatásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a változásakor, munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz, új technológia bevezetésekor a munkavédelmi oktatás kötelező.

- 4.1. Az újfelveteles munkavállalókat előzetes elméleti, fizikai munkakörökben további gyakorlati munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. az előzetes munkavédelmi oktatás megtartásáig a munkavállalók munkát nem végezhetnek.
- 4.2. Évente egy alkalommal (tanévkezdés előtt) minden munkavállalót ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról távolmaradók részére pótoktatást kell biztosítani.
- 4.3. Az oktatások kiterjednek a Munkavédelmi Szabályzat, a hatályos munkavédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások, a baleseti veszélyforrások, azok elhárításának a módjai és a kezelési utasítások ismertetésére.
- 4.4. Az oktatásokat hitelt érdemlő módon (oktatási napló, jegyzőkönyv) dokumentálni kell, feltüntetve a számonkérés, visszakerdezés eredményét.
- 4.5. A tanulók tanévkezdéskor történő kötelező oktatását az osztályfőnökök végzik.
A tanulók oktatása terjedjen ki az iskolában, illetve az iskola szervezésében lebonyolításra kerülő rendezvényeken tanúsítandó helyes magatartás szabályaira, jelen utasítás rájuk vonatkozó előírásaira, a vonatkozó tiltások és korlátozások ismertetésére, (veszélyes eszközök tartásának a tilalma, veszélyes munkaterületekre a belépés tilalma, villamos-berendezések, gépek kezelésének a tilalma, stb.) **Dokumentálása osztályonként jegyzőkönyvben történik.**

A tanulókat technikai foglalkozás, testnevelés, sportfoglalkozás, fizikai-kémiai kísérlet, tanulmányi kirándulás, társadalmi munkavégzés megkezdése előtt, súlyos baleset bekövetkezése esetén, vagy más egyéb indokolt esetben kell a szaktanárok által tartott munkavédelmi oktatásban részesíteni. (jegyzőkönyvben dokumentálva)

- 4.6. A tanulók szakmai képzéséhez, a szakanyaghoz kapcsolódó munkavédelmi oktatásokat a szakoktatók tartják és naplóban, vagy jegyzőkönyvben dokumentálnak, minden esetben meggyőződve arról, hogy a tanulók a kellő ismerettel rendelkeznek-e. A szükséges ismeretek hiányában az egyes tevékenységtől a tanulókat eltiltják. A szakanyaghoz kapcsolódó biztonsági ismeretek az érdemjegyek kialakításában jelenjenek meg. Oktatást kell tartani minden új munkafolyamat és technológia alkalmazása esetén.

A védőeszközök használata során felmerült észrevételeket a munkavállaló, vagy tanuló köteles jelezni közvetlen vezetője felé, azok elhasználódása esetén cseréjüket haladéktalanul kérni.

A védőfelszerelések használatát, azok megfelelőségét a munkát közvetlenül irányító vezető, vagy szakoktató a munka megkezdésekor minden esetben, a munkavégzés során rendszeresen köteles ellenőrizni. **Ha a munkavállaló, vagy tanuló a védőfelszerelést nem használja, akkor a további munkavégzéstől el kell tiltani!**

A védőeszközök karbantartásáért az azokat használó munkavállalók a felelősek, tanulók esetében a karbantartás a szakoktatók irányításával történjen.

A 2.sz. mellékletben alkalmazott jelölések:

- Xa terhelés, vagy a veszély a munkaidő teljes tartama alatt
- Oa terhelés, vagy a veszély a munkaidő egy részében
- I kisebb személyi sérülés veszélye (horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás)
- II súlyos személyi sérülés veszélye (törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás)
- III halálos, életveszélyes sérülés veszélye
- Vn valószínűtlen
- L lehetséges, de nem valószínű
- V valószínű
- En elkerülhetetlen

6.2. Tisztálkodási szerek

Havonta 1 darab/fő mosdószappan és kéztisztítószer illeti meg a fizikai munkakörökben foglalkoztatottakat.

A mosdónál a folyamatos kézmosás lehetőségének biztosítása érdekében a mosdószappant és a kéztörölkőt folyamatosan biztosítani kell.

VII FEJEZET

A munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

Az intézmény működését a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) előírásainak a figyelembevételével kell szervezni úgy, hogy a szervezett munkavégzés – ide értve az intézményen belüli szakmai képzést – kielégítse az 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt) és végrehajtási utasításainak, valamint az egyes tevékenységhez tartozó hatályos jogszabályok előírásait.

7.1. Általános magatartási szabályok

Az intézmény munkavállalói és szakmai képzésen résztvevő tanulói kötelesek munkahelyükön a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni;

- fizikailag és szellemileg kipihenten
- alkoholmentesen
- a szakmai és munkavédelmi ismeretek birtokában (tanulók esetében jelen szabályzat 4.6 előírásai az iránymutatóak)
- a munka jellegének megfelelő munkaruházatban
- a munka jellegének megfelelő egyéni védőeszközök megléte esetén

- Az iskolában csak zárt, botlás és csúszásmentes lábbeli használata megengedett.
- Mindenki csak olyan munkát végezhet, amelyre kioktatták és amely munkakörébe tartozik, illetve arra utasítást kapott.

- a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon,
- a földmunkák végzése során 1,25 m mélység fölött

- A 20°-t meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén - ha védőkorlátot alkalmaznak - a védőkorlátot úgy kell méretezni, hogy a védőkorlát megakadályozza a tárgyak és a személyek lezuhanását.

- A meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni az építmény megfelelő állékonyságáról.

- A magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, kollektív védelem (emelőasztal, védőháló, védőrács, mobilemelőállvány) biztosításával szabad végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavállalók részére a magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani.

Az állványokat úgy kell összeállítani, hogy ne mozduljanak el és ne dőljenek össze, a munkavállalók és tárgyak lezuhanását akadályozzák meg, a leeső tárgyakkal szemben megfelelő védelmet nyújtsanak.

Az építési állványokat üzembe kell helyezni és felül kell vizsgálni a vonatkozó szabvány szerint.

- Az állványt használatba vétel előtt, rendszeresen, használaton kívül helyezés után, valamint viharos időjárást követően kell átvizsgálni. A vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell.

- A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A létrafokok álló helyzetben vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétesésének megakadályozását biztosítani kell.

A mobil állványt az akaratlan elmozdulás ellen biztosítani kell.

- Az állványokat szerkezeti vázlat alapján a vonatkozó szabvány előírások szerint kell megépíteni.

- Az állványokat általános szerkezeti dokumentáció alapján kell kialakítani, ha a megépítéshez a szerkezeti vázlat nem elegendő. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés, leeresztés előírásait, valamint az építés és a bontás sorrendjét.

- Talajmechanika vizsgálatra nagy terhelésű állványok esetében a gyenge talajon építés esetén van szükség.

- Az állvány teherbírását statikai vizsgálattal igazolni kell.

- A teljes szerkezeti dokumentáció a részletes állványtervet is tartalmazza.

- Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni.

- A járópallók alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani.

- Az állványpadozat széle és az építmény súlya között legfeljebb 300 milliméter lehet! Ha ez nem valósítható meg, a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára.

- Az állványpadozatokat egymás fölött 190 cm távolságra kell megépíteni.

- A korlátdeszkát, középdeszkát és aládeszkát állványelemből kell készíteni. A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, átjárókat, fel/járókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni. Hibás, toldott elemeket beépíteni nem lehet.

- Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy ezzel szerkezeti leg egyenértékű fémanyagú keresztmerezítőt lehet alkalmazni.

- Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő kockázatokról és megelőzésükről ki kell oktatni.

- Az építési feljárók és átjárók, a lépcsők egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m szélesek legyenek.

kell, illetve tilos! A magasban történő munkavégzést igénylő munkák esetén más, megfelelően stabil munkakörnyezetből végezhető eljárással kell kiváltani, vagy a munkavégzés módjára a felelős vezetőtől intézkedést kell kérni!

- A tisztítási műveletek során használt tisztító palackokból eltávozó permet szembe, légutakba ne kerüljön. E palackokat hőszugárzásnak kitett helyen tárolni tilos!

- Kétrétegű, egyesített szárnyú vagy kétrétegű tisztító szárnyas ablakok tisztításakor a szükség szerinti alátámasztásról gondoskodni kell.

- Szellőzőkkel ellátott ablakok tisztítását megelőzően a ventilátor csatlakozó villásdugóját a dugaszoló aljzatból ki kell húzni és a munkát csak a ventilátor lapátkereke forgásának befejeződése után szabad megkezdeni.

- 3 méternél magasabban lévő ablakszerkezetek tisztítását sem támasztó, sem kétágú létráról elvégezni nem szabad.

➤ Konyhában, egyéb főzőhelyiségekben a műszakok befejezését követően – szükség esetén a műszak alatt is – takarítani kell.

➤ Konyhai gépeket, berendezéseket úgy kell tisztítani, hogy azokon élelmiszerek ne maradjanak.

➤ Élelmiszerek készítésére, feldolgozására szolgáló helyiségeket, padozatot, falakat csak engedélyezett tisztítószeres oldattal szabad mosni.

➤ A tisztító- és fertőtlenítő szerekkel kezelt berendezésekről a tisztító-, illetve fertőtlenítőszeret bő vízzel le kell mosni.

➤ Konyhákban, illetve élelmiszer előállítására szolgáló más helyiségekben végzett javítást, karbantartást, átalakítást követően – az elvégzett munkát figyelembe véve – a helyiségek takarítását, berendezési, felszerelési tárgyak tisztítását, fertőtlenítését el kell végezni.

➤ A takarítás során keletkezett hulladék és szemét gyűjtésére zárható, könnyen tisztítható és fertőtleníthető anyagból készült gyűjtőedényt kell használni. Az edényeket kiürítés után tisztítani és fertőtleníteni kell. A szerves és szervetlen hulladékot elkülönítve kell tárolni.

➤ Konyhákban a padozatra kerülő kiömlő folyadékot, zsíros ételmaradékot rögtön el kell távolítani.

➤ A konyhai berendezések tisztítását, karbantartását csak azok kihűlt állapotában szabad végezni!

➤ Vegyszerek kezeléséhez, kiméréséhez, hígításához, töltéséhez használt eszközöket más célra használni nem szabad, azokat feltűnő módon meg kell jelölni.

7.2. Az alábbi helyiségekbe az oda beosztott dolgozókon, illetve az ellenőrzést végzőkön kívül más személy csak külön engedéllyel léphet be, a belépési tilalmat táblákkal kell jelölni:

- pince,
- padlás, tető
- kazánhelyiség,
- villamos energia fogadó és elosztó terek,
- konyha.

7.3. Egyedül munkát végezni veszélyes vegyszerek áttöltésénél, magasban történő munkavégzés esetén, megengedettnél nagyobb tömegű súlyok mozgatása, vagy veszélyes munkafolyamatok esetén tilos!

7.4. Diákcsoport intézményen kívüli tevékenysége esetén az elsősegélynyújtás rendje:

Sérülés esetén a sérült közelében dolgozók kötelesek elsősegélyt nyújtani. A sérülést tartoznak haladéktalanul bejelenteni az intézmény vezetőjének, aki gondoskodik a szülők értesítéséről.

8.5.

Munkavédelmi ellenőrzés

Az iskola intézményvezetője évente egyszer, a tanév megkezdése előtt az egész intézményre kiterjedő, átfogó szemle keretében vizsgálja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelmi előírások, határozatok végrehajtását.

A szemle résztvevői: - igazgató

- igazgatóhelyettes,
- gazdasági vezető
- a munkavállalói érdekképviselő megbízottja
- munkavédelmi szakember

A szemle megállapításait az intézkedésért felelős megnevezésével és az intézkedési határidők megjelölésével, jegyzőkönyvbe kell lefektetni.

Az iskola intézményvezetője rendkívüli munkavédelmi szemle lefolytatását is elrendelheti.

8.6. **A kötelező, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokból adódó feladatok:**

A berendezés megnevezése		gyakoriság
Tűzelőberendezések		12/24havonta
Vill. berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata		3 évente
Vill. berendezések szabványossági Felülvizsgálata, tűzoltó eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	Tűzvédelmi Szabályzat szerint	
Villamos kéziszerszámok		12 havonta
Áramvédő kapcsolók ellenőrzése		6 havonta
Elektromosüzemű irányfények ellenőrzése		1 havonta
Leesés ellen védő egyéni védőeszközök		6 havonta
Létrák		12 havonta
Veszélyes berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata		5 évente
Jogszabály által felülvizsgálatra kötelezett gépek eszközök		jogszabály szerint
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz felülvizsgálata, ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől		a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően,
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz felülvizsgálata, amely a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő		5 évente

Az időszakos felülvizsgálatokat megfelelő jogosultsággal rendelkező, akkreditált vizsgáló szervezettel (vállalkozóval) kell végeztetni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit öt évig meg kell őrizni. A vizsgálat alapján hibásnak minősített eszközt a hiányosság megszüntetéséig és az ismételt vizsgálatig használni tilos!

170. § (1) Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, valamint tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető.

(2) A szakképzésben történő gyakorlati képzés során az adott szakma elsajátításához szükséges bemutatás és eszközhasználat esetét kivéve a tanuló által nem használható gép, eszköz különösen:

- a) a villamos köszörűgép,*
- b) a barkácsgép faesztergálásra,*
- c) a faipari szalagfűrész, a körfűrész, a kombinált gyalugép,*
- d) a szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint*
- e) a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz.*

(3) A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható eszköz, gép:

- a) a villamos fűrőgép,*
- b) a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, polírkorong,*
- c) a törpefeszültséggel működő forrasztópáka,*
- d) a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”-forrasztópáka,*
- e) a villamos háztartási gép,*
- f) a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló),*
- g) a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló).*

Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép, szakoktató felügyelete mellett a képzéshez tartozó technológiai berendezés.

A szakképzés munkaterületein és folyamán különös gondot kell fordítani a munkavégzéshez rendelt biztonsági szabályok kialakítására, azok meglétének minden tevékenység előtti ellenőrzésére, a képzési tevékenység biztonságát szem előtt tartó szervezésére.

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az iskolaorvos véleményezésével ki kell egészíteni a fenti felsorolást.

Tanulókat csak az élettani sajátosságaik figyelembevételével, jogszabályban megengedett súlyú anyagok szállításánál, illetve az egészséges fejlődésüket nem befolyásoló munkáknál lehet igénybe venni.

A szakképzés helyein, munkahelyein az adott szakma, és az alkalmazott technológia biztonsági szabályait (műszaki, technikai, szervezési, személyi) meg kell tartani!

- **Az iskolában szeszes italt árusítani és fogyasztani tilos!**
- **Az iskolában és a hozzá tartozó szabad területeken a dohányzás TILOS!**
- Testnevelés órán, sportfoglalkozáson, technikai foglalkozáson gyűrűt, órát, karkötőt, nyakláncot viselni tilos!
- Elektromos és gázüzemű, illetve veszélyes berendezést, vagy szerelvényt csak szakember szerelhet, javíthat, illetve tarthat karban.
- Veszélyes gép, berendezés /pl. kazán, fűnyíró, láncfűrész, hegesztő-berendezés, kerti traktor, stb./ kezelését és karbantartását csak megfelelő képzettségű szakember végezhet.
- A szerszámok, gépek, vegyszerek kezelői, illetve a veszélyes munkaterületeken munkát végzők kötelesek gondoskodni arról, hogy az adott eszközökhöz, illetéktelenek ne férjenek, valamint a veszélyes munkaterületekre illetéktelenek ne léphessenek.
- Az elektromos hosszabbítók alkalmazása esetén gondot kell fordítani azok mechanikai és egyéb hatások elleni védelmére, illetve arra, hogy azok botlás, vagy más veszélyt ne jelentsenek. Az iskolában csak védővezetővel ellátott elektromos hosszabbítók és elosztók alkalmazhatóak, azok terhelhetőségének a figyelembe vételével! Elektromos kéziszerszámot csak áramvédő kapcsolóval védett módon lehet alkalmazni.

károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő.) kell végezni minden – jelen szabályzat VIII.6. pont hatálya alá nem tartozó - gépi hajtású berendezés esetében, a használat és az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve 5 évenként. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat célja az érintett berendezések esetében annak a vizsgálata, hogy azok elhasználódása a biztonságos üzemeltetés körülményeit mennyiben befolyásolja illetve a szükséges intézkedések meghozatala. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alaki és tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyveket legalább a legközelebbi felülvizsgálatig, de legfeljebb öt évig meg kell őrizni!

A telepített, vagy helyhez kötött berendezések időszakos felülvizsgálati, ellenőrző felülvizsgálati, időszakos ellenőrző felülvizsgálati, szerelői ellenőrzési, stb. dokumentumait a berendezés környezetébe hozzáférhető módon kell tárolni. A telephelyen kívül munkát végző berendezések esetében azokon a legutóbbi felülvizsgálat elvégzése és érvényességére utaló jól látható jelzést kell elhelyezni. A felülvizsgálatok szervezése és lebonyolítása az időszakos ellenőrző felülvizsgálat alá vont munkaeszközt üzemeltető területi egység vezetőjének a feladata.

8.10. Alkoholos ellenőrzés

Alkoholos ellenőrzést kell lefolytatni minden esetben a vélhetően ittas, illetve a munkabalesetet szenvedett és a munkabaleset előidézésével okolható munkavállalóval szemben. A szűrőpróbaszerű, illetve a rendszeres alkoholos ellenőrzések gyakoriságát és időpontjait az iskola igazgatója, illetve helyettese határozza meg.

Minden pozitív eredménnyel zárult alkoholos ellenőrzésről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az ellenőrzött munkavállaló, két tanú és az ellenőrzést végző aláírnak. A jegyzőkönyveket legalább öt évig meg kell őrizni. az alkoholos ellenőrzést megtagadó munkavállalót ittasnak kell tekinteni.

Ha a munkavállaló a vizsgálat eredményét vitatja véralkohol-vizsgálat lehetőségét kell biztosítani. A vér levételére a területileg illetékes egészségügyi intézmény, körzeti orvos jogosult.

Ha a véralkohol-vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, annak minden költsége a munkavállalót terheli. Az alkohol-vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzését és tárolását a gazdaságvezető végzi.

Az ittas munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás idejére részére munkabér nem számfejthető.

Az alkoholos vizsgálat lefolytatására az iskola intézményvezetője és helyettese, illetve az általuk megbízott munkavállaló jogosult. Az ittas munkavállalókkal szemben a munkaügyi előírások figyelembevételével az intézményvezető saját hatáskörben jár el.

Az iskolával munkaviszonyban nem álló ittas személyek belépését az intézmény dolgozóinak meg kell akadályozni.

IX. FEJEZET

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.

- 9.1. A sérült illetve a balesetet észlelő személy köteles a munkát közvetlenül irányító személynek minden balesetet haladéktalanul jelenteni!

- 9.4. Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót, vagy tanulót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és idejétől függetlenül. (tanulók esetében szervezett munkavégzés a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerveződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett tevékenység)
Nem munkabaleset a munkából menet, munkába jövet (lakásról, szállásról) bekövetkezett baleset.

Súlyos munkabaleset:

- halálos,
- súlyos csonkulásos (hüvelykujj, vagy kéz, láb több ujj, nagyobb részének elvesztése, illetve ennél súlyosabb esetek),
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés,
- valamely érzékszerv elvesztése,
- feltűnő eltorzulás, bénulás, elmezavar esetén.

Telefonon azonnal értesíteni kell az intézményvezetőt továbbá a Munkavédelmi Felügyelőség baleset helyszíne szerint illetékes területi szervét.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173. tel: 06-46-560-010 fax: 06-46-562-071 E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu

- 9.5. Súlyos munkabaleset esetén a kivizsgálás megejtéséig a helyszínt érintetlenül kell hagyni. A helyszín megváltoztatása csak életmentés vagy további balesetek megelőzése érdekében lehetséges.
- 9.6. A munkabalesetek kivizsgálását különös tekintettel a súlyos munkabalesetekre munkavédelmi szakember bevonásával kell végezni.
- 9.7. A munkabalesetekről kiállított jegyzőkönyv egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni:
- a./ a sérültnek, halála esetén a közvetlen hozzátartozójának,
 - b./ a halált, illetve a három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről az illetékes Munkavédelmi Felügyelőségnek
 - c./ a társadalombiztosítási kifizetőhelynek.
- 9.8. A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkabalesetet nem kell bejelenteni, kivizsgálni, nyilvántartásba venni.
- 9.9. A kártalanítással kapcsolatos tennivalókat a Munka Törvénykönyve vonatkozó előírásai szabályozzák.
A munkabalesetet szenvedett munkavállalónak 15 napon belül írásban kell felhívni a figyelmét kártérítési igényének benyújtására. (Felhívás kárigény bejelentésére a 2. számú melléklet alapján)

2.3.2 Karbantartók

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.	L	L	Vn	Az anyagmozgatásból adódó veszélyek, megterhelések	Lábvédő: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédő: Ipari fejvédősisak Kézvédő: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő
	12.	L	L	L	A mozgó gépek környezetében történő munkavégzés miatti baleseti veszély	
	13.					
	14.	L	L	Vn	A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás miatti megterhelés	
	15.					
	16.					
2.	21.	L	L	Vn	Az eseti magasban történő munkavégzés miatti veszélyek	Lábvédő: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédő: Ipari fejvédősisak Kézvédő: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő Testvédő: Testheveder Szemvédő: Védőszemüveg becsapódás ellen
	22.	L	L	Vn	A mozgó berendezések környezetében végzett munkavégzésből, anyagmozgatás során fellépő, tárgyak leeséséből adódó veszélyek	
	23.	L	L	Vn	A manuális munkavégzés sajátos veszélyei	
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	A közlekedés, anyagmozgatás során fellépő veszélyek	
3.	31.					Kézvédő: Hőálló és vágás biztos kesztyű 350 c kontakt/15sec
	32.					
	33.	L	L	Vn	A meleg gépelemek érintése miatti veszélyek	
	34.					
4.		L	L	Vn	Az eszközök működéséből adódó zajok miatti ártalmak	Hallásvédő: Hallásvédő eszköz fültek, fül dugó
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.	L	L	Vn	Az egyes technológiák során felszabaduló porok	Légzésvédő: 3M 9900 (sorozat), vagy azzal legalább megegyező védelmi képességű légzésvédő Szemvédő: Védőszemüveg becsapódás ellen A kézzelvédelmére: vegyszerálló PVC kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen
	82.	L	L	Vn	A technológiához tartozó vegyi anyagok használata során fellépő veszélyek	
	83.					
	84.					
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.					

2.4.2. Egészségügyi képzésben résztvevő szakoktatók, tanulók

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszközök
1.	11.	L	Vn	Vn	<i>A munkafolyamatra jellemző megterhelések</i>	<i>Csúszásmentes lábbeli</i>
	12.					
	13.					
	14.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás, ülés miatti megterhelés</i>	
	15.					
	16.					
2.	21.					<i>Csúszásmentes lábbeli</i>
	22.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzésre jellemző mozgásból, személyek és tárgyak mozgatásából, stb. adódó veszélyek</i>	
	23.	L	Vn	Vn		
	24.					
	25.					
	26.	L	Vn	Vn	<i>A közlekedés során fellépő veszélyek</i>	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.						
5.		L	L	L	<i>Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek</i>	
6.	61.					
	62.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>	<i>Védőkötény Vízlepergető anyagból</i>
7.	71.					<i>A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben , vegyszerálló PVC kesztyű</i> <i>A szem védelmére: Zárt szeműveg vegyszerek ellen</i>
	72.					
8.	81.					
	82.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>	
	83.					
	84.					
9.	91.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együtttható veszélyek</i>	<i>Egyszer-használatos védőkesztyű,</i> <i>Egészségügyi szájmaszk,</i> <i>Fehér sapka, vagy hajháló,</i> <i>Kötény</i>
	92.					
	93.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együtttható veszélyek</i>	
	94.					

2.5.2. Hegesztő képzésben résztvevő munkavállalók és tanulók

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						Egyéni védőeszközök védelmi kategória
		I	II	III	Üzemi körülmények között	
1.	11.	L	L	Vn	Az anyagmozgatásból, adódó veszélyek, megterhelések	Lábvédelem: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédelem: Ipari fejtámlák Kézvédelem: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő Intézményen kívül láthatósági mellény
	12.	L	L	Vn	A mozgó gépelemek környezetében történő munkavégzés miatti baleseti veszély, magasban történő munkavégzés, teherkötözés	
	13.	L	Vn	Vn	A munkafolyamathoz tartozó gyakori hajlongás miatti megterhelés	
	14.	L	L	Vn	A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás miatti megterhelés	
	15.					
	16.					
2.	21.	L	L	L	Az alkalmasszerűen magasban történő munkavégzés miatti veszélyek	Lábvédelem: Mechanikai védelmet nyújtó csúszásmentes bakancs, Fejvédelem: Ipari fejtámlák Kézvédelem: Ötujjas bőrkesztyű, artéria, köröm, ökölcsont védő Testvédelem: Testheveder Szemvédelem: Védőszemüveg becsapódás ellen
	22.	L	L	L	A mozgó berendezések környezetében végzett munkavégzésből, tárgyak leeséséből adódó veszélyek	
	23.	L	L	Vn	A mozgó gépelemek, szerszámok, eszközök használata, anyagmozgatás miatti veszélyek	
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	A közlekedés, anyagmozgatás során fellépő veszélyek	
3.	31.				A munkafolyamathoz tartozó hőképződés miatti veszélyek	Hegesztő kesztyű hegesztő kötény, hegesztő lábszárvédő, hegesztő karvédő hegesztőpajzs, hegesztőszemüveg Lángmentes munkaruha
	32.				A hegesztőgázok használata miatti veszélyek	
	33.				A felhevült darabok érintése miatti veszélyek	
	34.					
4.		L	L	Vn	A gépek és eszközök működéséből adódó zajok miatti ártalmak	Hallásvédő eszköz fültek, fül dugó
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.	L	L	Vn	A technológia során felszabaduló elsősorban vaspороk miatti veszélyek	Légzésvédő respirátor
	82.					
	83.					
	84.	L	L	Vn	A technológia során felszabaduló gázok, füst miatti veszélyek	
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.					

2.2.2. Takarítás, portaszolgálat

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.	L	L	Vn	Az anyagmozgatásra jellemző megterhelések Takarítás, magasban történő munkavégzés, ablaktisztítás	Takarítás, anyagmozgatás Lábvédelem: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli Kézvédelem: Védőkesztyű mechanika hatás ellen Leesés elleni védelem: Magasban történő munka esetén Testheveder ipari fejevédő sisak
	12.					
	13.					
	14.	L	L	Vn	A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás miatti megterhelés	
	15.					
	16.					
2.	21.					Anyagmozgatás Lábvédelem: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli Kézvédelem: Védőkesztyű mechanika hatás ellen
	22.	L	L	Vn	A fizikai munkavégzésre jellemző veszélyek	
	23.	L	L	Vn	A fizikai munkavégzésre jellemző veszélyek, kések, vágóeszközök, valamint a törékeny anyagú eszközök használata miatti veszélyek	
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	A közlekedés, anyagmozgatás során fellépő veszélyek	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.		Vn	Vn	Vn	A munkakörnyezetben alkalmazott eseti zajos technológiák	
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek	
6.	61.					
	62.					
7.	71.					
	72.					
8.	81.	Vn	Vn	Vn	A munkakörnyezetben alkalmazott eseti porképződéssel járó technológiák	
	82.	L	L	Vn	A technológiához tartozó vegyi anyagok felhasználása miatti veszélyek	Védőkötetény Vízlepergető anyagból A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben vegyszerálló PVC kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen
	83.					
	84.					
9.	91.	L	L	Vn	A takarítás alkalmával kapcsolatba hozható fertőző anyagok	A kézvédelmére: PVC kesztyű
	92.					
	93.					
	94.					

Munkabaleseti nyilvántartás

Adószám:

Sorszám:.....

a sérült: neve, neme, állampolgársága ⇒	
születési helye, ideje ⇒	
TAJ száma ⇒	
anyja neve ⇒	
lakcíme ⇒	
a sérült munkaköre ⇒	
a sérülés időpontja: helyszíne:	
jellege, leírása ⇒	
ellátására tett intézkedés ⇒	
folytatta -e a munkát ?	igen nem
tanú neve, lakcíme ⇒	
tanú neve, lakcíme ⇒	
megjegyzés	

.....év.....hónap.....nap

A bejegyzést tevő neve:.....aláírása:.....

Az intézmény megnevezése: **MSZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája (3450 Mezőcsát, Kossuth utca 12.)**

Jegyzőkönyv/nyilatkozat
sorszáma: .../201...

Készült:

Jelen dokumentumot a sérült és tanú/k meghallgatása, vagy a balesettel végződő eseménynél felügyeletet ellátó személy nyilatkozata céljára kell használni. A felügyeletet ellátó személy nyilatkozata minden tanulóbaleset esetén kötelező. A sérült és tanú/k személyi adatainak a rögzítése szükséges. A dokumentum számítógéppel, vagy nyomtatványként kézírással is kitölthető.

Jelen vannak: igazgató
igazgatóhelyettes
jegyzőkönyvvezető
balesettel végződő eseménynél felügyeletet ellátó
sérült
iskolaszék képviselőjében
munkavédelmi szakember

Tárgy:

	Név	Születés helye, ideje	Anyja neve	Lakcíme	TAJ száma
Sérült					
Tanú 1					
Tanú 2					

Fent nevezett sérült-kor történt balesetével kapcsolatos meghallgatása,:

A meghallgatás és/vagy nyilatkozat legalább a következő szempontokra terjedjen ki: a baleset pontos helye, ideje, előzmények, a balesettel végződő tevékenység, a használt eszköz megnevezése, a tárgyi és szervezési körülmények leírása, a baleset konkrét leírása, a sérülés leírása, a baleset feltételezett oka

.....sérült, tanú, felügyeletet ellátó személy (megfelelő megnevezés aláhúzendő) a baleset körülményeivel kapcsolatban az alábbiakat adja elő:

k.m.f.

.....

.....

.....

2.1.2. Adminisztratív munkakörök, monitor előtti munkavégzés, pedagógusok

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszköz
1.	11.	L	Vn	Vn	<i>Egyes manuális munkák</i>	Kézvédelem: <i>Védőkesztyű mechanika hatás ellen</i>
	12.					
	13.					
	14.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás, ülés miatti megterhelés</i>	
	15.					
	16.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzésre jellemző megterhelés</i>	<i>Monitoros védőszemüveg napi 4órát meghaladó monitorhasználat esetén</i>
2.	21.					
	22.					
	23.					
	24.					
	25.					
	26.	L	L	Vn	<i>A közlekedés során fellépő veszélyek</i>	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.						
5.		L	L	L	<i>Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek</i>	
6.	61.					
	62.	L	Vn	Vn	<i>Természettudományos oktatás, kísérlet jellemző veszélyei</i>	
7.	71.					
	72.					
8.	81.					
	82.	L	Vn	Vn	<i>Természettudományos oktatás, kísérlet jellemző veszélyei</i>	
	83.					
	84.					
9.	91.					
	92.					
	93.					
	94.					

2.1.2.-höz

Az oktatási tevékenységek során fizika, kémia, stb. kísérletek során, veszélyes anyagok felhasználása alkalmával az alábbi egyéni védőeszközöket kell használni. (a kísérleteket végző, és a veszélynek kitett valamennyi személynek)

Sav, lúg, maró anyagokkal dolgozók

Testvédelem: MSZ EN 14605 Saválló védőkötény

Kézvédelem: Saválló kesztyű MSZ EN 374-1,

Szem, arcvédelem: Védőszemüveg, védőálarc MSZ EN 166:1997

2.7.2. Pék szakképzésben résztvevő tanulók és szakoktatók

					Az egyéni védőeszközök meghatározása az előző oldalon felsoroltak figyelembe vételével			
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszközök		
1.	11.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek, megterhelések	A láb védelmére: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli, pékcipő A kéz védelmére: ötujjas védőkesztyű mechanikai ártalom ellen		
	12.	L	Vn	Vn	A közlekedés jellemző veszélyei			
	13.							
	14.	L	Vn	Vn	A munkavégzésre jellemző állás, járás			
	15.							
	16.							
2.	21.							
	22.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek			
	23.	L	Vn	Vn				
	24.							
	25.							
	26.	L	L	Vn	A gyalogos közlekedésre jellemző veszélyek			
3.	31.	L	L	Vn	A tűzveszélyes anyagok és üzemszerűen melegedő szerkezeti elemekkel rendelkező berendezések használatára jellemző veszélyek	A kéz védelmére: Hőálló és vágásbiztos kesztyű		
	32.	L	L	Vn				
	33.	L	Vn	Vn	Az üzemszerűen melegedő gépelemek és termékek érintése miatti veszélyek			
	34.							
4.								
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések használatára jellemző veszélyek			
6.	61.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek	A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben vegyszerálló PVC kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen		
	62.	L	Vn	Vn				
7.	71.							
	72.							
8.	81.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek	ugyan az, mint a 6. pontban		
	82.	L	Vn	Vn				
	83.							
	84.							
9.	91.							
	92.							
	93.				Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök			

2.8.2. Gazdaképzésben résztvevő tanulók és szakoktatók

A kockázat (veszély) pontos meghatározása az előző oldalon felsoroltak alapján						
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszközök
1.	11.	L	Vn	Vn	<i>A munkafolyamatra jellemző megterhelések</i>	Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli, gumicsizma Mártott kesztyű, Nitril kesztyű mechanikai, vegyi hatás ellen
	12.	L	Vn	Vn	<i>A munkafolyamatra jellemző megterhelések</i>	
	13.					
	14.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzés jellegéből adódó állás, járás, ülés miatti megterhelés</i>	
	15.					
	16.					
2.	21.					
	22.	L	Vn	Vn	<i>A munkavégzésre jellemző mozgásból, személyek és tárgyak mozgásából, stb. adódó veszélyek</i>	
	23.	L	Vn	Vn		
	24.					
	25.					
	26.	L	Vn	Vn	<i>A közlekedés során fellépő veszélyek</i>	
3.	31.					
	32.					
	33.					
	34.					
4.						
5.		L	L	L	<i>Az elektromos üzemű berendezések működtetése miatti veszélyek</i>	
6.	61.					
	62.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>	Védőkötény Vízlepergető anyagtól <i>A kézvédelmére:</i> ötüjjas védőkesztyű vizes közegben , vegyszerálló PVC kesztyű <i>A szem védelmére:</i> Zárt szemüveg vegyszerek ellen
7.	71.					
	72.					
8.	81.					
	82.	L	Vn	Vn	<i>A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek</i>	
	83.					
	84.					
9.	91.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együtttható veszélyek</i>	Egyszer-használatos védőkesztyű, Egészségügyi szájmazk,
	92.					
	93.	L	L	Vn	<i>A betegek kezelésével együtttható veszélyek</i>	
	94.					

2.6.2. Eladó képzésben résztvevő tanulók és szakoktatók

					Az egyéni védőeszközök meghatározása az előző oldalon felsoroltak figyelembe vételével		
		I	II	III	Üzemi körülmények között	Egyéni védőeszközök	
1.	11.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek, megterhelések	A láb védelmére: Csúszásmentes, mechanikai védelmet nyújtó lábbeli A kéz védelmére: ötujjas védőkesztyű mechanikai ártalom ellen	
	12.						
	13.						
	14.	L	Vn	Vn	A munkavégzésre jellemző állás, járás		
	15.						
	16.						
2.	21.						
	22.	L	Vn	Vn	A manuális munkavégzésre jellemző veszélyek		
	23.	L	Vn	Vn			
	24.						
	25.						
	26.	L	L	Vn	A gyalogos közlekedésre jellemző veszélyek		
3.	31.						
	32.						
	33.						
	34.						
4.							
5.		L	L	L	Az elektromos üzemű berendezések használatára jellemző veszélyek		
6.	61.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek	A kézvédelmére: ötujjas védőkesztyű vizes közegben vegyszerálló PVC kesztyű, vagy mártott kesztyű A szem védelmére: Zárt szemüveg vegyszerek ellen	
	62.	L	Vn	Vn			
7.	71.						
	72.						
8.	81.						
	82.	L	Vn	Vn	A vegyi anyagok használatára jellemző veszélyek	ugyan az, mint a 6. pontban	
	83.						
	84.						
9.	91.						
	92.						
	93.				Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök	Élelmiszeripari sapka és kötény	
		L	L	L	A pénzkezelés sajátos veszélyei		

Védőszemüveg becsapódás ellen EN 166 1F	2		
Testheveder CE0082, EN 361, MSZ EN 358	3		
Ipari fejevédősisak EN 397	2		
Zárt szemüveg vegyszerek ellen MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	2		
Egyszerhasználatos védőkesztyű MSZ EN 374 Természetes latex, klórozott belső, sima külső.	1	 , 	
Fehér sapka Hálós tetejű, szellőző sapka.	1		
Egészségügyi papír szájmasczk Egy- és kétrétegű kivitel. Egészségügyi papírmasczk, kötővel, fehér, zöld és kék színben.	1		
Kötény EN-340 EN 531:2000 Fehér.	1	 , 	
Láthatósági (Fluo) mellény Jól láthatóság, 5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő csíkok, tépőzárral állítható bőség. MSZ EN 471 EN 340	1		
Hideg ellen védő ruházat 340 g/m ² -es, 100 % pamut védőruházat MSZ EN 340	1		
Élelmiszeripari fehér sapka Hálós tetejű, szellőző sapka.	1		
Élelmiszeripari kötény Fehér. Vegyszer- és olajálló PU kötény PVC hátrésszel. Nyak és derékpántos rögzítés.	1	EN-340 EN 531:2000	 , 

4. számú melléklet

CÍMZÉS:
 . gazdálkodó szervezet

KÁRIGÉNY - BEJELENTÉS

A 20.....év.....hó.....napján kelt felhívására közlöm, hogy az elszenvedett munkabalesetemmel* foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben károm a következő:

a./ elmaradt jövedelme (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem)Ft

b./ dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb)Ft

c./ költség (ápolási költség stb.)Ft

Összesen:Ft

Kérésem indokaiként az alábbiakat adom elő:

.....

Megjegyzem, hogy az előzőekkel összefüggésben később felmerülő káromat is haladéktalanul bejelentem.

Kelt:

.....
 munkavállaló aláírása

*a megfelelő szöveg aláhúzandó

Jegyzőkönyv
Időszakos ellenőrző felülvizsgálatról

Készült: 20.....a..... hivatalos helyiségében

Jelen vannak: felhasználó területi egység vezetője

..... karbantartásért felelős vezető

Tárgy: a.....típusú,.....azonosítási számú gép, éves időszakos ellenőrző felülvizsgálata.

A vizsgálat szempontjai:	Megfelelt	Nem felelt meg	Nem szükséges
A berendezés azonosíthatósága			
A szemrevételezés eredménye			
Az energiatáplálás szabványos, biztonságos állapota			
Burkolatok megléte, alkalmassága			
Biztonsági berendezések működőképessége			
Véletlen beindítás elleni védelem megléte			
Próbajáratás eredménye			
Az eredetivel megegyező biztonsági állapotok ellenőrzésének az eredménye (zaj, rezgés, mechanikai, villamos sérülések veszélye)			
Egyéb:			

k.m.f.

.....

A berendezés ismételt használatbavételét engedélyezem:

.....

7. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: 201-én, hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: megbízórésztől
 megbízott résztől

Tárgy: munkaterület átadás-átvétele

A (mint megbízó) és a (vállalkozó) jelen lévő képviselői kijelentik, hogy a: (munkaterület megnevezése)..... alatti munkaterület (a tevékenység megnevezése) céljából átadás-átvétele a mai napon megtörtént.

A felek kijelentik, hogy tudomásul veszik, miszerint a tevékenység szakmai irányítása a a munkavégzés elrendelése és közvetlen irányítása szükséges koordinációs tevékenység (építőipari kivitelezés esetén)ellátása a kijelölt munkavállalójának a feladata, az egyes munkafolyamatokhoz rendelt munkavédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi feladatok a vállalkozó hatáskörében maradnak.

Ennek megfelelően a vállalkozó gondoskodik a megfelelő szakmai képzettségű, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelkező munkavállalók foglalkoztatásáról, munkavállalóinak egyéni védőeszközökkel történő ellátásáról, szükséges oktatásáról, az általa alkalmazott gépek és berendezések megfelelő műszaki és jegyzőkönyvben dokumentált biztonságtechnikai alkalmasságáról. A vállalkozó feladata a munkavállalóit ért esetleges munkabalesetek nyilvántartásba vétele, kivizsgálása, az azokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség végrehajtása.

k.m.f.

.....

.....

Ph.

Ph.